



TYPE DE MACHINE :

Tour CNC

N° STOCK

20690-024

MARQUE

SCHAUBLIN

MODÈLE

136 11AX-Y

ANNÉE

2019

LOCALISATION

**73240 St-Genix-les-Villages,
FRANCE**

[LIEN DIRECT](#)





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de CN	FANUC 31i-A
Nombre d'axes	7
Course axe X	170 [mm]
Course axe Z	487 [mm]
Course axe E	560 [mm]
Course axe V	90 [mm]
Type de porte-outils	Chaise (non VDI)
Broche	A2-4
Diamètre de passage en broche	36 [mm]
Vitesse mini. broche	30 [tr/min]
Vitesse maxi. broche	8000 [tr/min]
Puissance broche	23 [kW]
Contre-broche	A2-4
Diamètre de passage contre-broche	36.7 [mm]
Diamètre maxi. de tournage	240 [mm]
Tourelle supérieure	SAUTER
Nombre de postes - Tourelle supérieure	12
Nombre de postes motorisés - Tourelle supérieure	12
Vitesse maxi. outils tournants - Tourelle supérieure	12000 [tr/min]
Tourelle inférieure	SAUTER
Nombre de postes - Tourelle inférieure	12
Nombre de postes motorisés - Tourelle inférieure	12
Vitesse maxi. outils tournants - Tourelle inférieure	12000 [tr/min]
Graissage centralisé	Automatique
Capacité bac d'arrosage	460 [l]
Puissance installée	46 [kVA]
Courant nominal	66 [A]
Tension d'alimentation	400 [V]
Poids	5100 [Kg]
Équipement conforme aux normes de sécurité CE	Oui

Descriptif technique à titre indicatif, sans engagement de notre part




ÉQUIPEMENTS INCLUS :

- x1 avances-barres LNS EXPRESS 332 S2 (+ kit tubes réduction broche) – longueur barres maxi : 3200 [mm]
- x1 convoyeur à copeaux – Ref : 0137-64105-000
- x1 unité de filtration automatique à bande papier – capacité : 510 [l] – Ref : 0137-16200-000
- x1 pompe d'arrosage basse pression – 8 [bars] – Ref : 0137-16110-000
- x1 aspiration brouillard mécanique TEBARON type TEB BV2 – Ref : 0137-16630-000
- x1 palpeurs RENISHAW RLP40 – Ref : 0136-06420-000
- x1 balise 3 couleurs – Ref : 0137-92302-000
- x1 mandrin porte-pinces FN Niederhauser pour pinces HAINBUCH type FNH-K Gr.32 – passage barre \varnothing 32 [mm] – Ref : 0136-23170-000
- x11 pinces HAINBUCH Gr.32 – \varnothing 18 à \varnothing 30 [mm]
- x1 dispositif manuel à changement rapide de pinces HAINBUCH Gr.32 EASYGRIP type MQ32 – Ref : 4000-00539-000
- x2 dispositif de serrage pour pinces B32 – A2-4 (broche principale + contre-broche) – Ref : 0136-23010-000
- x30 pinces SCHAUBLIN B32 (NEUVES) de \varnothing 1 à \varnothing 30 [mm] – pas de 1 [mm]
- x1 pointe de centrage tournante 60° Mo2
- x2 bras palpeur RENISHAW type HPRA (tourelle supérieure + tourelle inférieure) – Ref : 0136-60120-000
- x1 dispositif détecteur de bris d'outil DETECTOR type 110
- x2 mandrins 3 mors YERLY \varnothing 110 [mm]
- x10 jeux de 3 mors doux pour mandrin 3 mors YERLI
- x5 porte-outil double radial pour burin de section 20x20 [mm] – Ref : 4100-01101-000
- x8 porte-outil simple radial pour burin de section 20x20 [mm] – Ref : 4100-01103-000
- x1 porte-outil central de tronçonnage lame hauteur 32 [mm] – Ref : 4100-01112-000
- x8 porte-outil axial simple pour barre d'alésage \varnothing 32 [mm] – Ref : 4100-01121-000
- x1 porte-outil axial double pour barre d'alésage \varnothing 32 [mm] – Ref : 4100-01122-000
- x1 adaptateur axial simple VDI 30 – Ref : 4100-01052-000
- x2 porte-outil axial double ESX25 de perçage/fraisage – arrosage externe – V.max = 12'000 [tr/min] – Ref : 4100-01201-000
- x2 porte-outil radial simple ESX25 pour perçage/fraisage – arrosage externe – V.max = 12'000 [tr/min] – Ref : 4100-01251-000
- x1 jeu de pinces ESX25 (pour porte-outils rotatifs)






















Canal 1



Canal 2